

DOSSIER DE PRESSE

Reconstruction du foyer de l'enfance de Châteauroux : Visite de chantier

Lundi 28 septembre 2026 à 15h
85 Allée des Platanes, Châteauroux

SERVICE PRESSE
Cabinet du Président
presidence@indre.fr
02 54 08 36 01



L'essentiel du projet

Le Département de l'Indre a entamé la **reconstruction du foyer de l'enfance de l'établissement public départemental Blanche de Fontarce**, à Châteauroux. Le futur équipement **accueillera jusqu'à 36 enfants** confiés au Département sur décision administrative ou judiciaire. Pensé de plain-pied, le nouveau bâtiment réunira trois secteurs adaptés aux différentes tranches d'âge et offrira des espaces modulables, tout en intégrant des solutions destinées à améliorer son confort et sa performance environnementale.

Chiffres clés :

36

enfants accueillis

7,1M €

d'investissement

34

équivalents temps plein

1760m²

de surface

Février 2027

livraison prévisionnelle*

*avec une 2ème phase de déconstruction et aménagements extérieurs prévue fin septembre 2027

Un projet pensé pour les enfants

Trois secteurs pour accompagner les différentes étapes de l'enfance :



4-10 ans

Secteur jeunes enfants



10-14 ans

Secteur scolaires



14-18 ans

Secteur adolescents

Le futur foyer proposera une organisation en trois secteurs pour correspondre aux différentes tranches d'âge. Les espaces sont conçus pour **permettre des évolutions et une certaine modularité**, afin de **s'adapter aux besoins des enfants** et au fonctionnement de la structure. Un terrain de handball, de basket, des pistes de trottinettes et de pumptrack, et des gradins extérieurs sont également prévus pour les loisirs des enfants.



Un bâtiment qui s'intègre à son environnement



Fig. 1



Fig. 2

Le bâtiment a été imaginé pour s'inscrire harmonieusement dans le site, **en tenant compte de ses caractéristiques et de son environnement existant** :

Préserver l'environnement



La conception du bâtiment permet de conserver la végétation existante et les arbres remarquables du site, avec notamment la création de chaussée réservoir pour réguler les eaux de pluie, et la plantation d'une vingtaine d'arbres et de haies champêtres.



Un bâtiment de plain-pied

Les différents pôles du foyer sont réunis au sein d'un bâtiment entièrement de plain-pied.




Anticiper les fortes chaleurs

L'enveloppe blanche du bâtiment contribue à limiter l'absorption du rayonnement solaire et à améliorer le confort d'été.

La conception du projet vise également à **limiter les perturbations du fonctionnement du foyer pendant la durée des travaux**.

Un bâtiment conçu pour limiter ses consommations

Le projet intègre dès sa conception des solutions visant à **réduire les consommations énergétiques du bâtiment** tout en **améliorant le confort des enfants et des professionnels au quotidien**.



42 panneaux photovoltaïques

qui permettront l'autoconsommation

Structure bois



charpente et murs à ossature bois (400 mm d'isolant en toiture et 200 mm d'isolation sur les murs en laine de roche avec membrane d'étanchéité, et deux plaques de plâtres)



Pompe à chaleur géothermique

chauffage et rafraîchissement par le plancher (17 sondes géothermiques à 78m de profondeur)

Une gestion technique du bâtiment permettra de **suivre les consommations et les productions énergétiques** et d'**analyser le fonctionnement des installations**.

